

# Registreren Kwetsbare Oudere

## Rijn en Duin

Januari 2025



### Instructie: Registreren van Patiënten met ICPC-code A05 (Kwetsbare Oudere)

Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het registreren van patiënten die in aanmerking komen voor de ICPC-code **A05 Kwetsbare Oudere**.

#### ICPC-codes

- **P70:** Dementie
- **A05:** Kwetsbare oudere
- **P20:** Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
- **A49.01:** Ouderenzorg

Gebruik de beslisondersteuning uit het [Ketenzorgprogramma Complexe Ouderenzorg](#) (pagina 24, overzicht bepaling wel of niet opstellen zorg(behandel)plan) om de juiste ICPC-code te kiezen.

Een patiënt met een casemanager dementie en/of een patiënt met ZZP 5 of hoger mag ook onder ICPC A05 geregistreerd worden.

Een patiënt uit het ketenzorgprogramma Kwetsbare Ouderen mag **niet** in een ander ketenzorgprogramma geregistreerd staan.

In de handleiding wordt gesproken over het protocol ouderenzorg. In het his **Medicom** heet dit protocol Zorg-OUD. In het his **Promedico**, **Scipio** en **Microhis** kun je zelf een ouderenzorg protocol kiezen waarin in ieder geval Hoofdbehandelaar en Ketenzorg geregistreerd kunnen worden. Heeft het his geen ouderenzorg protocol dan registreer je alleen de indicatoren Hoofdbehandelaar ouderenzorg en Ketenzorg ouderenzorg.

Mocht u vragen hebben over de registratie van een ouderenzorg patiënt dan kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker in uw regio, [zie Kwaliteitsteam Rijn en Duin](#).

**Kwaliteitsteam Somatiek**

## Stap 1: Patiënten met ICPC P70 zonder ICPC A05 identificeren

Werkwijze:

1. **Ga naar:** VIPLive - Inzicht - Patiënten selecteren.
2. Vul in bij **Toon patiënten waar:**
  - **Ingeschreven:** gelijk aan – *ja*.
  - **1e EN:** Episodes, alleen actief – bevat waarde beginnend met – *P70*.
  - **1e EN:** Episodes, alleen actief – bevat geen waarde beginnend met – *A05*.

The screenshot shows a filter configuration interface titled "Toon patiënten waar:". It features a "Reset" button in the top right corner. Below the title, there are three filter rows, each with a trash icon on the right. The first row is labeled "1" and contains a dropdown menu with "Ingeschreven", a "gelijk aan" dropdown, and a text input field with "Ja". The second row is labeled "2" and contains a dropdown menu with "Episodes, alleen actief", a "bevat waarde t" dropdown, and a text input field with "p70". The third row is labeled "3" and contains a dropdown menu with "Episodes, alleen actief", a "bevat geen wa" dropdown, and a text input field with "A05". At the bottom left, there are four buttons: "of", "of", "en", and "en".

Actie:

- Registreer bij deze patiënten naast de bestaande **P70** ook **A05**.
- Open het protocol ouderenzorg in het **HIS**.
  - Selecteer bij **Hoofdbehandelaar:** *Huisarts*
  - Selecteer bij **Ketenzorg:** *Ja*

## Stap 2: Patiënten met ICPC P20 beoordelen voor ICPC P70 en ICPC A05

Werkwijze:

1. **Ga naar:** VIPLive - Inzicht - Patiënten selecteren.
2. Vul in bij **Toon patiënten waar:**
  - **Ingeschreven:** gelijk aan – ja.
  - **1e EN:** Episodes, alleen actief – bevat waarde beginnend met – P20.
  - **1e EN:** Episodes, alleen actief – bevat geen waarde beginnend met – P70.
  - **1e EN:** Leeftijd – is groter of gelijk aan – 75.

Toon patiënten waar:

[Reset](#)

	1	2	3
	Ingeschreven	gelijk aan	Ja
<b>EN</b>	Episodes, alleen actief	bevat waarde t	P20
<b>EN</b>	Episodes, alleen actief	bevat geen wa	P70
<b>EN</b>	Leeftijd	groter of gelijk	75

of   
 en

Actie:

1. Controleer de lijst of er patiënten zijn die in aanmerking komen voor **P70**.
2. Indien van toepassing:
  - Wijzig **P20** in **P70**.
  - Voeg **A05** toe.
  - Open het protocol Ouderenzorg in het **HIS**
  - Selecteer bij **Hoofdbehandelaar:** *Huisarts*
  - Selecteer bij **Ketenzorg:** *Ja*

### Stap 3: Patiënten met ICPC A49.01 beoordelen voor ICPC A05

Werkwijze:

1. **Ga naar:** VIPLive - Inzicht - Ketenzorgdashboard.
2. Selecteer bij **Zorgstraat:** *Ouderenzorg*.
3. Kies onder **Populatie:** *Mogelijk kwetsbaar Leeftijd Ouderenzorg*.
4. Klik in de tabel op **A49.01**.

Actie:

1. Controleer de lijst of er patiënten zijn die in aanmerking komen voor **A05**.
2. Indien van toepassing:
  - Wijzig **A49.01** in **A05**.
  - Open het protocol Ouderenzorg in het **HIS**
  - Selecteer bij **Hoofdbehandelaar:** *Huisarts*
  - Selecteer bij **Ketenzorg:** *Ja*

### Stap 4: Patiënten met ICPC A05 toevoegen aan het ketenzorgprogramma

Werkwijze:

1. **Ga naar:** VIPLive - Inzicht - Ketenzorgdashboard.
2. Selecteer bij **Zorgstraat:** *Ouderenzorg*.
3. Kies onder **Populatie:** *Hoofdbehandelaar kwetsbare patiënten*.
4. Dubbelklik op Ontbreek/ongeldig.

Actie:

1. Controleer de lijst of er patiënten zijn die onder het **ketenzorgprogramma** vallen.
2. Indien van toepassing:
  - Open het protocol Ouderenzorg in het **HIS**
  - Selecteer bij **Hoofdbehandelaar:** *Huisarts*
  - Selecteer bij **Ketenzorg:** *Ja*